







PLAN N° 972201
IND A



BORNE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ADPS					%IW6.0		%IW6.1				%IW6.2		%IW6.3		
MNEMO				Sond			Fcevp								
				THERMOCOUPLE T Entrée -	THERMOCOUPLE T Entrée +		CAPTEUR ULTRASONIQUE ENTREE +	CAPTEUR ULTRASONIQUE ENTREE -							

PLAN N° 972201
IND A


PHYSIC PLUS

BEMA

GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel : 04 76 36 72 88
Fax : 04 76 36 76 34

ECOLPAP PSPA
BORNIERS

PLAN N° 972201
IND A




PHYSIC PLUS

BEMA

GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tel : 04 76 36 72 88
Fax : 04 76 36 76 34

ECOLPAP PSPA
BORNIERS

PLAN N° 972201
IND A



15
20


PHYSIC PLUS

BEMA

GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tél : 04 76 36 72 88
Fax : 04 76 36 76 34

ECOLPAP PSPA
BORNIERS

PLAN N° 972201
IND A




PHYSIC PLUS

BEMA



GERIFONDIERE
38470 VINAY
Tél : 04 76 36 72 88
Fax : 04 76 36 76 34

ECOLPAP PSPA
BORNIERS

PLAN N° 972201
IND A



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	(17-21) PE																					(19-2)



18
20

PHYSIC PLUS

BEMA

GERIFONDIERE
38470 VINAY.
Tél : 04 76 36 72 88
Fax : 04 76 36 76 34

**ECOLPAP PSPA
BORNIEERS**

PLAN N° 972201
IND A